

## Технические характеристики моноблок Тип1-135шт.

### ДИСПЛЕЙ

Диагональ экрана	не менее 21.5"
Соотношение сторон экрана	не менее 16:09:00
Разрешение экрана	не менее 1920*1080
Яркость	не менее 350 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:01:00
Максимально цветов	не менее 16.7М
Время отклика	не более 5ms
Углы обзора	176H/160V

### КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Формат отображения	480I,480P,576I,576P,720P,1080I,1080P
Прогрессивная развертка	Да
Настройка цвета	Да
Com 3D фильтр	Да
Языки	English, Russian
Размер изображения	16:9 / 4:3 Zoom1, Zoom 2, Panoram
Подключение наушников	Да
PC разъемы ввода / вывода	4* USB 2.0

Комплектация : Блок питания (1U FOX)430W, веб-камера 1,3М, АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА : 2 встроенные HiFi стереоколонки по 2 W ,микрофон встроенный, возможность установки одного 3.5" HDD или HDD 2,5" +место под SSD ,поддержка видеоадаптера интегрированного,возможность установки внутреннего SATA привода формата Slim, ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ : есть, встроенный картридер SD\MMC\MS,защитное стекло на экран.Подставка универсальная с регулируемым углом наклона

Комплектация: процессор Intel Celeron G1620 или эквивалент, оперативная память не менее DDD3 2Gb, жесткий диск не менее 320Gb 3.5", встроенная графика - HD Graphics, DVD-RW, Web-камера (не менее 1.3Мп),WiFi в стандартной поставке,Card-reader, встроенные динамики

### Совместимость с материнскими платами

Все сокеты INTEL и AMD не более стнадарта Micro Mainboard,Кулеры обязательно стандарт low profile не более 32 мм.

**ГАБАРИТЫ : не более 52,5см\*39см\*8,9 (с подставкой) см**

## Технические характеристики моноблок (Тип2-25шт.)

### ДИСПЛЕЙ

Диагональ экрана	не менее 21.5"
------------------	----------------

Соотношение сторон экрана	не менее 16:09:00
Разрешение экрана	не менее 1920*1080
Яркость	не менее 350 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:01:00
Максимально цветов	не менее 16.7М
Время отклика	не более 5ms
Углы обзора	176H/160V
<b>КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	
Формат отображения	480I,480P,576I,576P,720P,1080I,1080P
Прогрессивная развертка	Да
Настройка цвета	Да
Сот 3D фильтр	Да
Языки	English, Russian
Размер изображения	16:9 / 4:3 Zoom1, Zoom 2, Panoram
Подключение наушников	Да
PC разъемы ввода / вывода	4* USB 2.0
Комплектация : Блок питания (1U FOX)430W, веб-камера 1,3М, АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА : 2 встроенные HiFi стереоколонки по 2 W ,микрофон встроенный, возможность установки одного 3.5" HDD или HDD 2,5" +место под SSD ,поддержка видеоадаптера интегрированного,возможность установки внутреннего SATA привода формата Slim, ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ : есть, встроенный картридер SD\MMC\MS,защитное стекло на экран.Подставка универсальная с регулируемым углом наклона	
Комплектация: процессор Intel Core i3-4130 или эквивалент, оперативная память не менее DDD3 4Gb, жесткий диск не менее 500Gb 3.5", встроенная графика - HD Graphics, DVD-RW, Web-камера (не менее 1.3Мп),WiFi в стандартной поставке,Card-reader, встроенные динамики	
<b>Совместимость с материнскими платами</b>	
Все сокеты INTEL и AMD не более стнадарта Micro Mainboard,Кулеры обязательно стандарт low profile не более 32 мм.	
<b>ГАБАРИТЫ : не более 52,5см*39см*8,9 (с подставкой) см</b>	

1. Место поставки – г.Махачкала, Атаева,5
2. Срок поставки – 30 рабочих дней со дня подписания контракта
4. Условия оплаты – Авансирование не предусмотрено. Оплата 100% - после поставки 1С
5. Безопасность - товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов
6. Качество - Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,
7. Гарантийный срок на товар - не менее 36 месяцев со дня поставки товара. При поступл
8. Условия поставки – поставка, разгрузка, сборка, установка, настройка, а так же обучен



100 % объема товара по адресу заказчика и подписания товарной накладной обеими сторонами в Российской Федерации. Весь товар должен быть сертифицирован, иметь сертификаты качества, не восстановленным, не иметь дефектов и выпущен в 2013г.. Товар должен быть полностью в соответствии с заявкой на ремонт или гарантийного обслуживания по горячей линии поставщика, наличие персонала пользования товаром с выездом специалиста к заказчику.



ами.

соответствия таможенного союза и соответствовать требованиям действующего законодательства исправен и работоспособен, не требуя дополнительных настроек и регулировок. Товар требует выезда специалиста на место эксплуатации и замены узлов



ельства.

должен поставляться комплектно, включать все необходимые детали, адаптеры, разъемы,





источники питания, кабели и прочие комплектующие, необходимые для обеспечения работ



отоспособности оборудования. Документация к товару должна быть выполнена на русском



и языке типографским способом.